

Placa de Gas HIGG 64103 SX















Gas seguro

Tecnologías

- Quemador de gas de alta eficiencia: 25% más de eficiencia, reducen el tiempo de cocción hasta en un 35% y usan un 17% menos de gas en comparación con los quemadores estándar.
- Gas seguro: Si la llama se apaga accidentalmente por el viento o por algún líquido derramado, la salida del gas se interrumpe automáticamente para evitar fugas.

Configuración

- 4 quemadores de gas
- Zona frontal izquierda: 2,9 kW
- Zona frontal derecha: 1 kW
- Zona posterior izquierda: 2 kW
- Zona posterior derecha: 2 kW
- Tipo de gas instalado: Gas Butano/Propano
- Incluye inyectores para cambiar a Gas Natural.

Características técnicas


- Potencia de gas total 7900 W
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en cm:

EAN: 8690842425165 SKU: 7752688060


3,9 x 58 x 51











Categoría	Placa de gas
Modelo	HIGG 64103 SX
Configuración de la placa	4 Gas
Zona frontal izquierda	2,9 kW
Zona frontal derecha	1 kW
Zona posterior izquierda	2 kW
Zona posterior derecha	2 kW
Características y Funciones	
Encendido intgerado	No
Quemador de gas de alta eficiencia	Sí
Dispositivo de seguridad de gas	Sī
Tipo de soporte sartenes	Continuo - esmaltado
Tipo de soporte quemador	Plano -brillo
Tipo de gas instalado	Gas Butano/Propano
Conexiones	
Potencia Gas Total (W)	7900
Tipo de Gas/Pres ón (instalado)	G30, 28-30 mbar (LPG)
Tipo de Gas/Presión (repuesto incluido)	G20,20 mbar
Cable de al mentación	No
Voltaje (V)	-
Frecuencia (Hz)	50
Dimensiones	
Fondo - Empaquetado (cm)	61
Ancho - Empaquetado (cm)	68
Alto - Empaquetado (cm)	18
Peso - Empaquetado (cm)	8,1
Fondo producto (cm)	51
Ancho producto (cm)	58
Alto producto (cm)	3,9
Peso producto (cm)	6,9

