

Preparación dinámica y conservación - Brazos trituradores - Bloques motor velocidad fija **MODELO TVF-450**

MODELO:	
NOMBRE :	
NOMBRE DE PROYECTO :	
ZONA DE PROYECTO :	
ARTICULO DE PROYECTO :	



Preparación dinámica y conservación - Brazos trituradores - Bloques motor velocidad fija

Modelo: TVF-450

Referencia	19001633
Velocidad motor (r.p.m.)	17000
Medidas (mm)ØA	130
Medidas (mm) B	360
Medidas (mm) C	-
Medidas (mm) D	-
Potencia (W)	450

Características generales

- Bloque motor de 450 W de potencia y velocidad fija.
- Modelo robusto y fiable, que permite trabajar en recipientes de hasta 150 litros.
- Para combinar con los brazos trituradores BT-33, BT-43, BT-53 y BT-63.
- Sistema electrónico de estabilización autom












Dimensiones Embalaje Largo bruto (Vista frontal): 440 MM Ancho bruto (Fondo): 165 MM Alto bruto 190 MM Peso bruto / embalado: 12 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD		
Frecuencia eléctrica:	50/60Hz	
Potencia eléctrica (KW):	0,450	
Voltaje:	230V	
Fases:	1N	
BRAZOS TRITURADORES-BATIDORES		
Tipo:	Bloque motor	
Velocidad:	Fija	
Potencia eléctrica (KW):	0,450	
Velocidad motor (RPM):	17000	
MEDIDAS Y PESO		
Largo neto (Vista frontal) (mm):	130	
Ancho neto (Fondo) (mm):	130	
Alto neto (mm):	380	
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	440	
Ancho bruto (Fondo) (mm):	165	
Alto bruto (mm):	190	
Peso bruto / embalado (kg):	12	
Peso neto (kg):	10	











Familias relacionadas







Bloques motor velocidad variable

Brazos trituradores batidores

Brazos trituradores batidores Brazos Homogeneizadores







