



Cocción y Hornos - Freidoras sobremesa - Freidoras de sobremesa  
**MODELO TF-82-D E**



Cocción y Hornos - Freidoras sobremesa - Freidoras de sobremesa

**Modelo: TF-82-D E**

Referencia	19097075
Dimensiones (mm)	520 x 415 x 385
Capacidad (l)	8 + 8
Potencia eléctrica (KW)	3,25 x 2
Voltaje (V)	230V
Frecuencia eléctrica	50/60Hz
Tipo	Doble




[Visualizar el vídeo](#)

MODELO : \_\_\_\_\_  
NOMBRE : \_\_\_\_\_  
NOMBRE DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
  
ZONA DE PROYECTO : \_\_\_\_\_  
ARTICULO DE PROYECTO : \_\_\_\_\_

### Características generales

- Freidoras construidas en acero inoxidable.
- Regulación termostática de la temperatura de 50° a 190 °C, incluyendo termostato de seguridad.
- Las resistencias junto con el panel son fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza del tanque y operaciones de mantenimiento.
- Termostato de seguridad con rearme manual. LED indicador del funcionamiento de la resistencia.
- Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
- Cestas robustas y reforzadas con mango ergonómico de plástico anti-calórico (todos los modelos incluyen 1 cesta como dotación).
- Filtro recoge residuos extraíble en el interior del tanque para evitar mezcla de sabores y recalentamiento de residuos.
- El tanque es embutido para facilitar su limpieza.
- En los modelos de 4 litros este tanque es extraíble.
- Incorporan gancho para la colocación de la cesta en el momento del escurrido del aceite.
- Los modelos de 8 y 10 litros incorporan grifo de descarga para el vaciado del aceite y contactor.
- Conector schuko incorporado de serie.
- En los modelos de 10 litros de 4, 5Kw simple y doble equipado únicamente con cable de alimentación. Incluyen un relé, que protege los componentes frente a sobrecargas por exceso de corriente.




**Dimensiones Embalaje**  
 Largo bruto (Vista frontal): 615 MM  
 Ancho bruto (Fondo): 545 MM  
 Alto bruto 450 MM  
 Peso bruto / embalado: 17 KG

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

Frecuencia eléctrica:	50/60Hz
Potencia eléctrica (KW):	7,500
Voltaje:	230V


**MEDIDAS Y PESO**

Largo neto (Vista frontal) (mm):	520
Ancho neto (Fondo) (mm):	415
Alto neto (mm):	385
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	615
Ancho bruto (Fondo) (mm):	545
Alto bruto (mm):	450
Peso bruto / embalado (kg):	17
Peso neto (kg):	15



**Familias relacionadas**Freidoras profesionales de  
sobre mesa

Freidoras de inducción

Freidora con cesta de elevación  
automática

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el producto sin notificación previa. La información actualizada se encuentra en la web