




Frio Comercial - Armarios refrigerados en ABS - Coolers refrigeración

Modelo: APE-451-C S1

Referencia	19096996
DIMENSIONES (MM)	595 x 640 x 1840
POTENCIA (W)	250
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	1°C / +10°C
TENSIÓN (V)	230/50
Nº PUERTAS	1
TIPO DE PUERTA	Abatible
CAPACIDAD (L)	372
EVAPORADOR	Estático
CANOPY	No

Características generales

- La serie S-1 de nuestros armarios refrigerados es ideal para la exposición de alimentos, bebidas y otros productos que requieren una conservación a temperatura positiva.
- Ofrecemos modelos con y sin display superior iluminado.
- Todos los modelos de una puerta están equipados con cerradura con llave y desagüe en la cámara interior. La iluminación interior de los armarios favorece la exposición de los productos. También se incluyen dos patas frontales y dos ruedas traseras para facilitar el movimiento.
- Cada armario viene con 5 parrillas. Además, cuenta con termómetro, control de temperatura y desescarche automático.
- Nuestros armarios utilizan refrigerante ecológico R600a y funcionan con una tensión de trabajo de 230 V / 50 Hz. La distribución uniforme del frío en el interior se debe al diseño del sistema de refrigeración ventilada, que incluye un evaporador de tiro forzado.
- Las puertas de doble cristal de nuestros armarios están equipadas con un tirador incorporado en el marco de aluminio.
- En los modelos con display, se incorpora un interruptor independiente para la iluminación del mismo.
- El modelo NLK-302 S1 es un armario de un cuerpo con doble puerta, termostato y mayor accesibilidad para reducir la pérdida energética.
- El modelo APE-451-C S1 BLACK tiene tanto el interior como el exterior en negro.
- Las dimensiones interiores de ambos armarios son 505 x 462 x 1555mm.



Dimensiones Embalaje
Largo bruto (Vista frontal): 665 MM
Ancho bruto (Fondo): 685 MM
Alto bruto 2010 MM
Peso bruto / embalado: 81 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimientos:	Uno

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO


Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1
Clase climática:	4
Modelo Certificación:	APE-451-C S1
Tipo Etq Efici. Energetica:	Refrigeradores bebidas (19/18)
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	620,500
Índice de Eficiencia Energetic (%):	37,600
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,700
Tipo modelo:	Equipo 1 comp refrigeración
ID Registro EPREL Efficold:	1229487

COOLERS BEBIDAS ECO ETIQUETA

Clase climática:	4
Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	620,500
Consumo eléctrico 24h (KWH):	1,700
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Valores de M y N:	M: 2,1 / N: 0,006
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	404,090
Valor P:	P2
Condiciones funcionamiento CC:	CC2
Vol. bruto Refrig. (L):	358
Tª Media +Alta Refrig. (°C):	4
Tª Amb. +Alta (°C):	32
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	37,600
Tecnologia Luz:	LED
Clase energ. Luz:	D
Duracion de Garantia (mes):	12
Web:	WWW,EDENOX,ES
Tipo equipo:	BeverageCooler
Familia:	BCVT
Vol. Bruto. C.1 (L):	358
Temp. Mayor C.1 (°C):	32
HR C.1 (%):	65
Recom. Temp. C.1 (°C):	4
Numero compartimientos:	Uno
AE:	620,500
SAE:	1651,460
Clase temperatura General:	K1
Clase Climatica Ecoetiqueta:	4

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	595
Ancho neto (Fondo) (mm):	640
Alto neto (mm):	1840
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	665
Ancho bruto (Fondo) (mm):	685
Alto bruto (mm):	2010
Peso bruto / embalado (kg):	81
Peso neto (kg):	74



Familias relacionadas



Armarios expositores -
mantenimiento de congelados
puerta de cristal



Armarios refrigerados
Gastronorm



Armarios mantenimiento de
congelados Exterior en acero
inoxidable Gastronorm



Coolers congelación



Armarios expositores -
Refrigerados puerta de cristal