



Lavado de vajilla - Lavavasos-lavavajillas - Lavavasos
(cestas 350 x 350 mm)

Modelo: AV-1200 S1


Referencia	19111558
Piezas producidas/hora	900
Potencia eléctrica (kW)	2,7
Altura máxima de vajilla (mm)	220
Aclarado en frío	No
Dimensiones (mm)	430 x 485 x 665
Tamaño de la cesta (mm)	350 x 350



Visualizar el vídeo

Características generales

- Programador electromecánico. Incluye indicador de ciclo, indicador de temperatura de aclarado, indicador de temperatura lavado y pulsador ON/OFF.
- Los lavavasos están equipados con brazos de lavado y aclarado en la parte superior e inferior, lo que garantiza una limpieza completa y uniforme. Los brazos tienen forma de X, lo que optimiza la cobertura y mejora los resultados del ciclo de lavado.
- Los brazos de lavado y aclarado son en acero inoxidable.
- Programador electromecánico.
- 1 ciclo de lavado de 120"
- Altura interior útil de 250 mm.
- Incorpora micro de seguridad a la apertura de la puerta.
- Potencia de la cuba de lavado: 2 kW. Capacidad: 11l.
- Potencia del calderín de aclarado: 2,4 kW. Capacidad: 4l.
- Potencia de la bomba de lavado: 0,26 kW / 0,35 CV.
- Consumo de agua por ciclo: 2,7l / aclarado.
- Válvula anti-retorno.
- Termostato de seguridad.
- Dosificador de abrillantador.
- Temperatura de lavado regulada a 60 °C y de aclarado a 85 °C.
- Conexión eléctrica: 230 V / 1+N+T.
- Dotación: 2 cestas de 350 x 350 mm, 1 suplemento para platos y 1 cubilete para cubiertos.



Dimensiones Embalaje
 Largo bruto (Vista frontal): 630 MM
 Ancho bruto (Fondo): 480 MM
 Alto bruto: 840 MM
 Peso bruto / embalado: 37 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	2,700
Voltaje:	220-240V
Amperaje (A):	11,6A
Fases:	1N
Potencia motor (KW):	0,260
Potencia calentamiento (KW):	2,400
IPX:	IPX4
Nivel de ruido (dB):	70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Consumo Máximo Agua (L/h):	40
Presión de red (bar):	2,000-4
Presión:	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Temperatura máxima:	H2O: Max, 60°C
Nivel de ruido (dB):	70

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AIRE


Nivel de ruido (dB):	70
----------------------	----

DISHWASHING (Estandarización)


Frecuencia eléctrica:	50Hz
Bomba desagüe:	No
Dosificador detergente:	No
Gama:	Concept
Tamaño cesto:	350x350
Tipo clavija:	Europea (Tipo F)
Voltaje:	220-240V
Fases:	1N
Doble pared:	No
Recuperador de energía:	No
Softener:	No
Pulsador Frio:	No
Generación:	EVO
Versión Marine:	No
Otras configuraciones:	Sin valorar
Prestaciones extra:	No

MEDIDAS Y PESO

Largo neto (Vista frontal) (mm):	485
Ancho neto (Fondo) (mm):	430
Alto neto (mm):	665
Largo bruto (Vista frontal) (mm):	630
Ancho bruto (Fondo) (mm):	480
Alto bruto (mm):	840
Peso bruto / embalado (kg):	37
Peso neto (kg):	30



Familias relacionadas



Lavavasos (cestas 350 x 350
mm) Accesorios lavavajillas
cesta 350x350 mm